

TOM-PAG



KLUCZBORK

PRODUCENT

KRZESEŁ



SPRZĘTU
MEDYCZNO-
REHABILITACYJNEGO

FOTELI
BIUROWYCH



MEBLI
STOMATOLOGICZNYCH



Szanowni Klienci.

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz kolejny katalog.

Wysoka jakość, funkcjonalność, estetyka oraz zadowolenie klientów to nasze główne priorytety.

Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone w tym katalogu, pokażą naszym stałym odbiorcom wszystkie wprowadzone nowości, a nowym dadzą pojęcie o tym co produkujemy i czego mogą od nas oczekiwać.

Miła obsługa, fachowa porada, duży wybór kolorów tapicerek oraz szybka realizacja zamówień to kolejne atuty, które uważamy za oczywiste i niezbędne w naszej codziennej działalności.



Serdecznie zapraszamy do współpracy.

*Dział handlowy:
tel. 77 414-34-15 od 7⁰⁰ do 16⁰⁰
fax 77 418-38-26
e-mail: info@tom-pag.pl*

www.tom-pag.pl

KOZETKI

Kozetki posiadają solidną konstrukcję, dzięki której zapewniają pewną i stabilną eksploatację. Stelaż lakierowany farbą proszkową. Leże i wezłowie są tapicerowane materiałami posiadającymi atesty. Każdy stół jest wyposażony w uchwyt na jednorazowe prześcieradło.

„ELEGANT”



„STANDARD”



DANE TECHNICZNE	ELEGANT	STANDARD	ELEGANT PODWYŻSZONY
DŁUGOŚĆ	1850	1850	1850
SZEROKOŚĆ	550	550	550
WYSOKOŚĆ	500	500	800
KĄT REG. ZAGŁÓWKA	-90 do +35	-90 do +35	-90 do +35
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	170kg	170kg	170kg

„ELEGANT PODWYŻSZONY”



STOŁY MEDYCZNO-REHABILITACYJNE


STOJAKI MEDYCZNE

„KOMFORT”



DANE TECHNICZNE	KOMFORT	DLA NIEMOWLĄT	STOJAK MEDYCZNY
DŁUGOŚĆ	1930	800	-
SZEROKOŚĆ	700	1100	ø530
WYSOKOŚĆ	720	760	1250 - 2200
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	170kg	100kg	2kg/1 hak

STOJAK MEDYCZNY 2 LUB 4 WIESZAKOWY




„DLA NIEMOWLĄT”

Dostępny z półką na wagę oraz uchwytem na prześcieradło (półka 390x680)




KOZETKA LEKARSKA „SKŁADANA”



DANE TECHNICZNE	KOZETKA	PRZEWIJAK	STOJAK
DŁUGOŚĆ	1850	620	-
SZEROKOŚĆ	550	900	ø530
WYSOKOŚĆ	500	720	1250 - 2200
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	170kg	100kg	2kg/1 hak

STOJAK MEDYCZNY „CHROM” 2 LUB 4 WIESZAKOWY



PRZEWIJAK DLA NIEMOWLĄT „SKŁADANY”



STANOWISKA DO POBIERANIA KRWI I PODNÓŻKI

Schodki pokryte są antypoślizgową wykładziną (atestowaną).
Stelaż metalowy, malowany proszkowo.
Nóżki zabezpieczone gumowymi stopkami, które zapobiegają przesuwaniu.

PODNÓŻEK 2-STOPNIOWY



DANE TECHNICZNE	1-STOPNIOWY	2-STOPNIOWY
GŁĘBOKOŚĆ	255	510
SZEROKOŚĆ	455	455
WYSOKOŚĆ	225	385

PODNÓŻEK 1-STOPNIOWY



STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI GT/01



DANE TECHNICZNE	GT/01	GT/02
GŁĘBOKOŚĆ	600	600-850
SZEROKOŚĆ	800	850
WYSOKOŚĆ	900	1150-1200
DOPUSZALNE OBCIĄŻENIE	120kg	120kg

STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI GT/02

Możliwość regulacji oparcia.
Pozycja siedząca i półleżąca.



POJEDYNCZY



PODWÓJNY



PODWÓJNY ŁĄCZONY

(Możliwość regulacji kąta ustawiania
od 0° do 360°)

DANE TECHNICZNE	POJEDYNCZY	PODWÓJNY	ŁĄCZONY
SZEROKOŚĆ	1000	1900	2000
WYSOKOŚĆ	1900	1900	1900
KOLORY PŁÓTNA	ZIELONY NIEBIESKI BIAŁY	ZIELONY NIEBIESKI BIAŁY	ZIELONY NIEBIESKI BIAŁY



SPRZĘT POD APARATURĘ MEDYCZNĄ


STOLIKI

TOM-1 (1-PÓŁKOWY)



DANE TECHNICZNE	TOM-1 TOM-2	TOM-3 TOM-4	TOM5
GLĘBOKOŚĆ	870	900	860
SZEROKOŚĆ	475	520	390
WYSOKOŚĆ	400	460	340


TOM-5 (EKG)



TOM-2 (2-PÓŁKOWY)



TOM-3 (3-PÓŁKOWY)



TOM-4 (4-PÓŁKOWY)



STOLIKI

TOM-6
(ZABIEGOWY METALOWY)



TOM-7
(ZABIEGOWY METALOWY
Z MISKAMI)



TOM-10
(ZABIEGOWY SZKLANY)



TOM-8
(ZABIEGOWY 3-PÓŁKOWY)



TOM-9
(ZABIEGOWY 3-PÓŁKOWY
Z MISKAMI)



DANE TECHNICZNE	TOM-6 DO TOM-10
GLĘBOKOŚĆ	440
SZEROKOŚĆ	620
WYSOKOŚĆ	820

STOLIKI

TOM-11
(NA NARZĘDZIA
CHIRURGICZNE)



TOM-12
(NA NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
ZE STALI NIERDZEWNEJ)



TOM-15
(ZABIEGOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ)



TOM-13
(PRZYŁÓŻKOWY)



TOM-14
(NA NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI)



DANE TECHNICZNE	TOM-11	TOM-12 TOM-15	TOM-13 TOM-14
GŁĘBOKOŚĆ	600	540	460
SZEROKOŚĆ	1070	850	650
WYSOKOŚĆ	850	930	820-1200

KARTOTEKI

Każda szuflada zamykana oddzielnym zamkiem z metalowym chromowanym uchwytem. Stopki posiadają regulację wysokości. Fronty z płyty MDF-u. Obudowa z płyty laminowanej oklejanej okleiną ABS.

DANE TECHNICZNE	3	4	5	6	8	10
GŁĘBOKOŚĆ	500	500	500	500	500	500
SZEROKOŚĆ	315	315	315	615	615	615
WYSOKOŚĆ	950	1240	1530	950	1240	1530

3-SZUFLADOWA



10-SZUFLADOWA



4-SZUFLADOWA



5-SZUFLADOWA



8-SZUFLADOWA



6-SZUFLADOWA



MEBLE MEDYCZNE I STOMATOLOGICZNE

ASYSTORY

Szuflady Asystorów wykonane są z płyty MDF z metalowym, chromowanym uchwytem. Obudowa z płyty laminowanej oklejonej okleiną ABS. Każdy asystor wyposażony jest w szybę mleczną.

ASYSTOR III CHROM



DANE TECHNICZNE	III CHROM	IV CHROM	III U	IV U
GŁĘBOKOŚĆ	425	425	425	425
SZEROKOŚĆ	500	500	500	500
WYSOKOŚĆ	900-1080	940-1080	830	830

ASYSTOR IV CHROM



ASYSTOR III PODSTAWA U



ASYSTOR IV PODSTAWA U



ASYSTOR III SGK



ASYSTOR IV SGK



DANE TECHNICZNE	III SGK	IV SGK	V	BIURKO
GLĘBOKOŚĆ	425	425	425	600
SZEROKOŚĆ	500	500	500	1200
WYSOKOŚĆ	830-950	940-1070	835	770

ASYSTOR V



BIURKO LEKARSKIE



Dostępne w wersji popiel lub biel. Każda szuflada wyposażona w zamek patentowy oraz chromowany uchwyt.

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

STOŁKI STOMATOLOGICZNE

„LAB” SGK



Siedzisko oraz oparcie wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

„LAB” LUX



DANE TECHNICZNE	„LAB” SGK	„LAB” LUX
PODSTAWA	ø580	ø640
SIEDZISKO	ø340	ø340
WYSOKOŚĆ	500-670	520-690

„JULIAN” SGK



Siedzisko dostępne w wersji z miękkiego poliuretanu lub w wersji tapicerowanej.

„JULIAN” LUX



DANE TECHNICZNE	„JULIAN” SGK	„JULIAN” LUX
PODSTAWA	ø580	ø640
SIEDZISKO	-	-
WYSOKOŚĆ	520-700	540-720

STOŁKI STOMATOLOGICZNE

„STANDARD”
PODSTAWA CZARNA



„STANDARD”
PODSTAWA POPIEL



„LUX”



DANE TECHNICZNE	STANDARD	LUX	GRACJAN
PODSTAWA	ø580	ø640	ø640
SIEDZISKO	ø340	ø370	ø370
WYSOKOŚĆ	530-710	550-730	550-730

„GRACJAN” LUX



STOŁKI OBROTOWE

STOŁEK SGK
STELAŻ CZARNYSTOŁEK SGK
STELAŻ POPIELSTOŁEK SGK Z SIEDZISKIEM
Z POLIURETANUSTOŁEK Z REGULACJĄ
ŚRUBOWĄSTOŁEK SGK Z PODNÓŻ-
KIEM PODSTAWA CZARNASTOŁEK SGK Z PODNÓŻKIEM
PODSTAWA POPIELSTOŁEK SGK
Z PODNÓŻKIEM CHROM

DANE TECHNICZNE	STOŁKI SGK	NA ŚRUBIE	SGK Z POD- NÓŻKIEM	SGK Z POD- NÓŻKIEM CHROM
PODSTAWA	ø580	-	ø580	ø640
SIEDZISKO	ø340	ø340	ø340	ø370
WYSOKOŚĆ	440-570	500-660	530-710	550-730

TABORETY

**STOŁEK SMK
STELAŻ CZARNY**



**STOŁEK SMS
STELAŻ CZARNY**



**STOŁEK SMK
STELAŻ BIAŁY**




**STOŁEK SMS
STELAŻ BIAŁY**



DANE TECHNICZNE	SMK	SMS
PODSTAWA	ø490	ø490
SIEDZISKO	ø340	ø340
WYSOKOŚĆ	490-610	430-550

**TABORET SZPITALNY
STELAŻ BIAŁY**



**TABORET SZPITALNY
CHROMOWANY**



DANE TECHNICZNE	TABORET BIAŁY	TABORET CHROMOWANY
SIEDZISKO	ø340	310x310
WYSOKOŚĆ	510	510

„STAŚ” SGK/P**„STAŚ” SGK/P CHROM****„AGA” SGK CHROM**

DANE TECHNICZNE	„STAŚ”	„STAŚ” CHROM	„AGA” CHROM
PODSTAWA	ø600	ø640	ø640
WYSOKOŚĆ	460-620	520-720	520-720

„AGA” SGK/P CHROM

KRZESŁA OBROTOWE

**„AGA” SGK
STELAŻ CZARNY**



**„AGA” SGK/P
STELAŻ CZARNY**



**„AGA” SGK
STELAŻ POPIEL**



DANE TECHNICZNE	„AGA”
PODSTAWA	ø580
WYSOKOŚĆ	450-580

**„AGA” SGK/P
STELAŻ POPIEL**



„PATRYK” SGK**UNIWERSALNE SMS
LAKIEROWANE****„PATRYK” SGK/P****UNIWERSALNE
SMS**

DANE TECHNICZNE	„PATRYK”	UNIWERSALNE
PODSTAWA	ø580	ø530
SIEDZISKO	440-610	460-560

KRZESŁA ISO

**KRZESŁO ISO
STELAŻ CZARNY**



**KRZESŁO ISO
STELAŻ POPIEL**



KRZESŁO ISO CHROM



**KRZESŁO ISO
Z PODŁOKIETNIKIEM**



**KRZESŁO ISO
KONFERENCYJNE**




DANE TECHNICZNE	KRZESŁA ISO
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	820
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	530
WYSOKOŚĆ DO SIEDZISKA	480
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA	460

ŁAWKI ISO

Ławki ISO dostępne są na stelażu czarnym lub popielatym. Siedziska i oparcia mogą być tapicerowane lub plastikowe. Kolory plastiku do wyboru: zielony, niebieski, popielaty, czarny, bordowy.

ŁAWKA ISO DWUOSOBOWA



DANE TECHNICZNE	2-OS.	3-OS.	4-OS.
GŁĘBOKOŚĆ	600	600	600
SZEROKOŚĆ	1060	1660	2250
WYSOKOŚĆ	800	800	800

ŁAWKA ISO TRZYOSOBOWA




ŁAWKA ISO CZTEROOSOBOWA



SKAJE



G-01




G-02



G-03



G-04



G-05



G-06



G-07



G-08



G-09



G-10




G-11



G-12




G-13



G-14



G-15



G-16



G-17



G-18




G-19




G-20



G-21



G-22



G-23




G-24




G-25


TKANINY




T-01



T-02



T-03




T-04




T-05




T-06




T-07




T-08



T-09




T-10



T-11




T-12



T-13



T-14



T-15



PRODUKCJA SPRZĘTU:

- MEDYCZNEGO*
- REHABILITACYJNEGO*
- BIUROWEGO*
- STOMATOLOGICZNEGO*

SKRÓTY:

SG - sprężyna gazowa

SM - sprężyna mechaniczna

K - kółka

S - stopki

P- podłokietniki

TOM-PAG

ul. Dzierżona 15

46-200 Kluczbork

tel. 77 414-34-15

fax 77 418-38-26

e-mail: info@tom-pag.pl

www.tom-pag.pl